



PremiumEdition



2
3

Die Wärme, Behaglichkeit und Geborgenheit eines prasselnden Kaminfeuers fasziniert mich seit jeher. Meine ganz persönliche Leidenschaft ist es, dafür eine exzellente Feuerungstechnik mit einem Höchstmaß an technischer Qualität und anspruchsvollen Innovationen zur Verfügung zu stellen. Und weil wir wissen, dass die leuchtenden Flammen einer Feuerstelle der emotionale Mittelpunkt Ihres Zuhauses sind, legen wir besonderen Wert auf exquisites Design für eine außergewöhnliche, individuelle Kaminarchitektur.

Die Faszination des Feuers mit den Ansprüchen modernster Lebens- und Wohnwelten zu verbinden – dafür brennen wir bei Spartherm. Seit mehr als 30 Jahren.

Seien Sie wärmstens begrüßt

Gerhard Manfred Rokossa

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter

Inhalt

	GERADE SCHEIBE	8
	L-SCHEIBE	12
	U-SCHEIBE	22
	TECHNIK	32

Weil wir den Kamineinsatz als brennendes Herz und Keimzelle der Kaminanlage verstehen, nennen wir unsere Kamineinsätze auch Brennzelle.

Innovativ und lebendig – ein architektonisches Ensemble

Erfüllen Sie sich den Traum vom dynamischen Feuer. Tag für Tag entdecken Sie ein einzigartiges Feuer in einem attraktiven Design und mit dem Wissen, ein technisches Meisterwerk zu besitzen. Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Wohlfühl-Oase, in die Sie gerne immer wieder eintauchen.





Premium A-3RL-80h



Premium V-2L-68h



Premium A-U-70h



Premium V-2R-80h



Premium A-U-50h

FUNKTION UND DESIGN IN VOLLENDUNG

Was macht die Premium-Modelle so besonders?

Wer höchsten Ansprüchen gerecht werden will, macht keine Kompromisse. Getrieben von dem Wunsch nach Perfektion, entwickeln und fertigen wir seit über 30 Jahren Brennzellen für eine außergewöhnliche Kaminarchitektur.

Was unsere Kamine so besonders macht?

Ganz einfach: Sie sind mit dem Herzen designed, mit Handwerkskunst erdacht und bis ins kleinste Detail vollendet.

Produktvorteile	→ Kundennutzen
Kamineinsatz mit versenktem Türprofil bei geschlossener Tür	→ • Freie Feuereinsicht ohne sichtbaren Rahmen
Flächenbündiger, unsichtbarer Türgriff	→ • Freie Feuereinsicht ohne störenden Griff • Puristische Optik
Neue Glaskeramik mit höherer Transparenz und geringerem Spiegeleffekt	→ • Klarere Sicht auf das Feuer mit weniger Spiegelungen • Leichtere Reinigung • Geringere Verschmutzung
Patentierter Türreinigungsöffnung	→ • Komfortable Scheibenreinigung
Optimierte Verbrennungsluftführung	→ • Bessere Verbrennung gibt ein schöneres Flammenbild • Weniger Scheibenverschmutzung • Optimale Abgaswerte
Zusätzliche Primärluft am Türschweller	→ • Sauberer Abbrand und optisch beeindruckendes Glutbett
Strahlschutzblech an der Kamineinsatzhinterseite	→ • Flacherer Einbau - Platzersparnis
Integriertes Aufsatzaggregat	→ • Höherer Wirkungsgrad und damit weniger Holzverbrauch und sauberer Abbrand • Saubere Verbrennung durch hohe Temperaturen
Robuste, optimierte und patentierte Hochschiebetechnik für dichte Türen	→ • Leichtlauf-Schiebemechanik für höchsten Nachlegekomfort und schönen Abbrand ohne Falschluf
Massive umlaufende 6 mm Stahlblende (optional auch in Edelstahl erhältlich)	→ • Starke Materialien für einen soliden Eindruck • Unterstützt die puristische Optik
Nachjustierung der Blende ohne Montageaufwand möglich	→ • Perfekte Justage an örtliche Gegebenheiten
Neues Lacksystem mit höherer Kratzbeständigkeit	→ • Tiefschwarzer kratzfester Lack, der dauerhaft eine schöne Einrahmung des Feuers bietet
Doppel-Luftklappe für optimale Verteilung der Verbrennungsluft (bei fast allen Modellen)	→ • Saubere Verbrennung durch optimale Luftverteilung

Optionales Zubehör

Produktvorteile	→ Kundennutzen
Integrierter Kaminzugregler garantiert gleichmäßigen Schornsteinzug, ein ruhiges Flammenbild und eine saubere Verbrennung	→ • Keine Schwankungen im Flammenbild, da immer ein optimaler Zug herrscht, daraus ergibt sich eine sauberere Verbrennung • Saubere Sichtscheiben
SESAM 2.5: die ferngesteuerte Türöffnung bewirkt das automatische Hochschieben der Tür	→ • Komfortables Holznachlegen auf höchstem Niveau
S-Thermatik NEO: die ultimative Abbrandsteuerung für einen optimalen Abbrandvorgang	→ • Keine Verbrennungsluftjustierung von Hand, sondern eine automatische Abbrandsteuerung mit höchstem Bedienkomfort über eine APP oder ein Display • Weniger Holzverbrauch • Beeindruckendes Flammenbild durch optimale Luftzufuhr
Auch mit schwarzer Schamotte erhältlich	→ • Auffallendes Flammenbild durch Kontrast zum dunklen Hintergrund

GERADE SCHEIBE

Geradlinigkeit. Ganz ohne Ecken und Kanten.

In unterschiedlichen Abmessungen, ob mit oder ohne Rahmen: Sie haben die Wahl und alle Freiheiten in der individuellen Gestaltung Ihres Kamins. Die klare Formensprache gerader Kamine überzeugt durch faszinierende Eleganz.

8

9

Premium V-1V-87h

10



A photograph of a middle-aged couple smiling warmly at the camera. The man, on the left, has grey hair and a light beard, wearing a brown jacket over a light blue shirt. The woman, on the right, has blonde hair and is wearing a light-colored top. They are positioned in front of a fireplace with a bright fire burning inside. The woman's hand is resting on the man's shoulder, and she is wearing a ring.

*»Genau unser Stil,
so genießen wir unser
Zuhause.«*

Premium V-1V-87h

Der Premium V-1V-87h stellt sich mit seinem großzügigen Sichtfenster ganz bewusst in den Hintergrund und überlässt die Bühne dem Feuer.

10
11

Mehr vom Feuer erleben

- Optimale Verbrennung für ein schönes Flammenbild
- Rahmenlose Scheibe mit polierter Glaskeramik für direkte Feuerraumeinsicht





TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 9,5 kW • Türfunktion: hochschiebbar • Energieeffizienz-Klasse: A+
DIBt-geprüft • Technische Details s. Seite 44

Türmaß:



501

888

L-SCHEIBE


Ecklösung. Von zwei Seiten betrachtet.

Die freie Sicht in den Feuerraum über zwei Seiten, eine hochwertige innovative Technik und ausgezeichnetes Design ziehen in Ihrem Wohnzimmer alle Blicke auf sich.

12

13

Premium V-2L-68h	14
Premium V-2R-68h	16
Premium V-2L-80h	18
Premium V-2R-80h	20





*»Abends eine kuschelige
Wohlfühlatmosfera durch
ein prasselndes Feuer –
das lieben wir.«*

Premium V-2L-68h

Ein eleganter Kamineinsatz mit kompakten Ausmaßen ermöglicht die Feuerraumeinsicht in weite Bereiche eines großen Wohnbereichs.

14

15

Komfort trifft Effizienz

- Weniger Holzverbrauch
- Saubere Verbrennung
- Patentierte Scheibenmechanik
- Perfekte Spaltmaße
- Tiefschwarzer kratzfester Lack





TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 9,6 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 44

Türmaß:



407

684

501

Premium V-2R-68h

Mit einer Premium-Kaminanlage über Eck wird stets ein direkter Einblick aus zwei Perspektiven in das schöne Spiel der Flammen ermöglicht.

16

17

Aufgeräumte Optik

- Beeindruckendes Flammenbild durch optimale Luftzufuhr
- Klarere Sicht auf das Feuer mit weniger Spiegelungen






TECHNISCHE DATEN


NW-Leistung: 9,6 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 44

Türmaß:



18
19



TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 10,5 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 44

Türmaß:





Premium V-2L-80h

Der Premium V-2L-80h lässt keine Wünsche offen. Perfektes Wohnambiente über Eck für einen langen Kaminabend.

Perfekt für jeden Einrichtungsstil

- Beeindruckendes Flammenbild durch optimale Luftzufuhr
- Klarere Sicht auf das Feuer mit weniger Spiegelungen



20
21



TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 10,5 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 44

Türmaß:



807

408

501



Premium V-2R-80h

Der Premium V-2R-80h verschafft Ihnen ein Mehr an Wohlfühl. Unsere moderne zweiseitige Brennzelle bietet maximale Feuerraumeinsicht übers Eck. Die neue Türmechanik ermöglicht Ihnen ein komfortables Nachlegen der Holzscheite.

Glänzende Ansicht für ein besonderes Ambiente

- Bessere Verbrennung gibt ein schöneres Flammenbild
- Weniger Scheibenverschmutzung
- Optimale Abgaswerte



U-SCHEIBE

Panoramablick. Große Bühne für Ihren Kamin.

Für Raumgestaltungen, in denen der Zauber einer großzügigen Feuerstelle die Hauptrolle spielt. Kamineinsätze mit einer U-Scheibe bieten ein grandioses Panorama und eine optimale Heizleistung auch für große Räume. Dabei sind unterschiedliche Größen realisierbar – das Feuer ist hier der Star, sei es in einer kleineren Umgebung oder auch in großzügigen, repräsentativen Räumen.

22

23

Premium A-U-50h	24
Premium A-U-70h	26
Premium A-3RL-60h	28
Premium A-3RL-80h	30





*»Abschalten und die Wärme
des Feuers genießen.«*

24

25

TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 9,3 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 45

Türmaß:





Premium A-U-50h

Auch in großen Räumen überzeugt der kleinformatische Premium A-U-50h mit seinen inneren Werten. Technische Perfektion in Vollendung.



Lagerfeuerromantik im Wohnzimmer

- Beeindruckendes Flammenbild durch optimale Luftzufuhr



26
27

TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 11,4 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 45

Türmaß:





Premium A-U-70h

Mit dem Premium A-U-70h wird das Feuererlebnis zu einem ganz besonderen Ereignis. Das Flammenspiel erzeugt aus allen Winkeln eine angenehme Atmosphäre und macht jeden Raum zu einer Lifestyle-Oase.

Das Modell eignet sich besonders gut für die Akzentuierung von Raumfunktionen in großzügigen Wohnräumen oder als eleganter Raumteiler.

Grenzenlose Feueinsicht

- Uneingeschränkte Feueinsicht
- Flächenbündiger, unsichtbarer Türgriff
- Puristisch moderne Optik
- Hochwertige Materialien



Premium A-3RL-60h

Das Modell Premium A-3RL-60h zeichnet sich durch seine innovative Technologie, ökologischen Ansatz, herausragende Funktionalität, außergewöhnliches Design und ein einfaches Bedienkonzept aus. Es erlaubt Ihnen einen Blick auf drei Seiten des prächtigen Flammenspiels. Ein echtes Highlight unserer Premiummodelle, das Ihnen ein Höchstmaß an Wohlfühl verschafft.

28

29

Optionales Komfortzubehör

- Die S-Kamatik sorgt für ein ruhiges Flammenbild
- SESAM 2.5 - die ferngesteuerte automatische Türöffnung ermöglicht ein komfortables Holznachlegen
- S-Thermatik NEO - die ultimative Abbrandsteuerung - höchster Bedienkomfort per App-Steuerung





TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 10 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 45

Türmaß:






TECHNISCHE DATEN

NW-Leistung: 11,4 kW · Türfunktion: hochschiebbar · Energieeffizienz-Klasse: A+

Technische Details s. Seite 45

Türmaß:





Premium A-3RL-80h

Mit dem Modell Premium A-3RL-80h setzen Sie einen Design-Akzent in jedem Raum und ermöglichen unbegrenzte Feuerraumeinsicht über drei Seiten. Die schlanke Bauform überzeugt besonders auch im technischen Detail und bietet so angenehme Wärme und ein effizientes Flammenspiel.

**Individuelles Design –
genau nach Ihren Vorstellungen**

- Schafft Harmonie in jedem Wohnraum
- Starke Materialien für einen soliden Eindruck
- Puristische Optik



TECHNIK


Made by Spartherm. Qualität, die besticht.

Beste Materialien, hochwertige Verarbeitung, höchste Funktionalität und Lebensdauer – das ist unsere Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Fortschrittlichste Technik, hohe Effizienz und optimale Energienutzung – mit vielen Innovationen lösen wir den Anspruch an modernste Brennzellentechnik ein.

32

33

Design. Qualität. Funktion. Handwerk.	34
Innovation. Klarheit. Effizienz.	36
Brennzellen	38
Zubehör	40
Service	42
Technische Details	44




Tec



Design. Qualität. Funktion. Handwerk.

Unsere Brennzellen sind das Herz ansprechender Kaminästhetik. Besonderes Merkmal der Premium-Brennzellen ist ihr reduziertes Design, konzentriert auf die Essenz einer Feuerstelle: das Feuer. Denn bei uns steht das flammende Erlebnis und die Funktion im Vordergrund.



34

35

Handwerk

Zahllose Arbeitsschritte sind notwendig, um eine ausgezeichnete Brennzelle herzustellen. Für die herausragende Spartherm-Qualität sorgt dabei viel Handarbeit, Erfahrung und unsere kompromisslose Haltung, die kein Mittelmaß kennt.

Design

Der eingelassene Griff besticht durch seine elegante Konstruktion und schließt flächenbündig ab. Er erlaubt eine einfache Bedienung und Öffnung der Tür.




Funktionalität

Bestes Beispiel für hohe Funktionalität und ansprechendes Design bis ins Detail: der Luftstellhebel für die optimale Regelung des Feuers. Reduziert auf das Wesentliche ist er unauffällig in die Einheit integriert.



Qualität

Made in Germany, made by Spartherm. Beste Materialien, hochwertige Verarbeitung und der konsequente Premiumgedanke gewährleisten höchste Funktionalität und Langlebigkeit.



Einfaches Handling

Beim Öffnen der Scheibe senkt sich die Blende zum Abfangen der Glaskeramik automatisch ab. Die Scheibenanschlüsse sind passgenau gearbeitet und daher kaum wahrnehmbar. Die Scheiben sind kinderleicht zu öffnen und erlauben eine einfache Reinigung.

Innovation. Klarheit. Effizienz.

Spartherm-Brennzellen machen in jedem Ambiente und jedem Interieurkonzept eine aufsehenerregende Figur – und bieten Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen.



36

37

Innovation

Kantenlos, bundlos, flächenbündig.

Optional auch mit schwarzer Schamotte erhältlich.



Klare Sicht

Geteilte Glasscheiben aus formfester Glaskeramik erlauben uneingeschränkten Flammengenuss. Es sind die technischen Innovationen in punkto Sichtscheibenarchitektur, mit denen Deutschlands Marktführer Spartherm aus einer Brennzelle ein eindrucksvolles Feuerkunstwerk gestaltet.



Effizienz

Hoher Wirkungsgrad dank fortschrittlicher Technik – die ausgezeichneten Spartherm-Brennzellen sorgen für einen besonders effizienten Betrieb und eine optimale Energienutzung. In Summe sind Premium-Brennzellen von Spartherm für den nachhaltigen Gebrauch konstruiert, der Umwelt und Budget schont.

Eine Welt für sich. Puristisches Design, innovative Ausstattung.

Unsere **Premium**Edition vereint nicht nur die komplette Grundausstattung unserer Kamineinsätze mit exklusiven Designansprüchen. Premium heißt für uns auch ein entscheidendes Plus in der Mehrausstattung.

Wir verwenden ein Lacksystem, das einen tiefschwarzen, kratzunempfindlichen und dadurch dauerhaft schönen Lack garantiert. Die polierte Glaskeramik hat eine besonders hohe Transparenz und vermeidet dadurch Spiegelungen sowie Rußanhaftungen weitgehend. Der Kamineinsatz verfügt über ein versenktes Türprofil, das eine rahmenlose, freie Feuereinsicht ermöglicht. Auch der Türgriff ist flächenbündig eingelassen und nahezu unsichtbar. Die massive, umlaufende Stahlblende bewirkt eine klare und puristische Optik und ist optional in Edelstahl erhältlich.

Höchste technische Ansprüche erfüllen die ausgeklügelte Hochschiebetechnik, die das Nachlegen von Feuerholz genial vereinfacht, sowie die Doppelluftklappe, die eine optimale Verteilung der Verbrennungsluft ermöglicht.

Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich schönes Flammenbild und ein exquisites Kaminerlebnis.

Meisterstücke: Unsere Premiumwelt wird höchsten Designansprüchen gerecht. Kein Wunder, dass unsere **Premium**Edition zahlreiche renommierte Design-Awards erhalten hat. Simply the best. Nichts weniger als das ist unser Anspruch. Kompromisslos und mit großer Leidenschaft.

38

39



Stahlblende

Optional auch in Edelstahl, puristische Optik, einfache Nachjustierung

Scheibenspülung

Stark vorgewärmte Verbrennungsluft für lange, ungestörte Durchsicht

Hochschiebetechnik

Nahezu geräuschlose Leichtlauf-Schiebemechanik für hohen Nachlegekomfort

Rahmenlose Sicht

Direkter Blick auf das Feuer ohne sichtbaren Rahmen oder Griff

Feuerraumtür

Versenktes Türprofil, freie Feuereinsicht ohne sichtbaren Rahmen

Türgriff

Flächenbündig, unsichtbar

Lacksystem

Hohe Kratzbeständigkeit, tief-schwarzer, dauerhaft schöner Lack

Türreinigungsöffnung

Komfortable Scheibenreinigungsmechanik, patentiert

Polierte Glaskeramik

Hohe Transparenz, geringer Spiegeleffekt

Doppelluftklappe

Modellabhängig. Optimale Verteilung der Verbrennungsluft

Zubehör zur optimalen Verbrennung

S-Thermatik NEO (autom. Abbrandsteuerung),
S-Kamatik (Zugregelung),
SESAM 2.5 (fernbedienbarer Scheibenlift),
S-USI 2 (Unterdruckwächter für raumluft-unabhängigen Betrieb)

Praktische und intelligente Lösungen für Ihren Kamin.

Unser Zubehör ist sinnvoll auf die Spartherm Brenntechnologie abgestimmt und bietet Ihnen mit den entsprechenden Systemerweiterungen zusätzlichen Nutzen.

Dazu gehören elektronische Steuerungsmodule, welche die Effizienz des Kamins noch einmal signifikant erhöhen und eine nachhaltige Abbrandökonomie ermöglichen.

Zusätzliche Sicherheit beim Betreiben Ihres Kamins bietet das Unterdruck Schalt-Interface. Die vollautomatische Funktion schützt wirkungsvoll beim gleichzeitigen Betrieb von Lüftungsanlage und Feuerstätte. So wird durch eine kontinuierliche Überwachung sichergestellt, dass bei ungünstigen Druckbedingungen zwischen Kamin und Aufstellraum, die automatische Raumentlüftung deaktiviert wird.

Unsere S-Thermatik 2 bietet einen hohen Bedienkomfort und verringert die Bildung von Scheibenbelag und Emissionen.

S-Thermatik NEO

Eine intelligente App

Nehmen Sie die neueste Entwicklungsstufe der Abbrandsteuerung selbst in die Hand! Innovative Technologie für modernen Bedienkomfort hält Einzug in Ihr Wohnzimmer. Dieses Konzept basiert auf der interaktiven Steuerung via Display, Smartphone oder Tablet. Die S-Thermatik NEO stellt sicher, dass alle drei Faktoren – Brennstoff, Temperatur und Luftzufuhr – während des Heizens optimal aufeinander abgestimmt sind.

Das ist smart: Die elektronische Steuerung liefert alle Daten für die App, die über eine einfache Menüführung intuitiv bedient werden kann. Der elektronische Assistent liefert Informationen zu Leistung und Betriebszustand, Raum- und Ofentemperatur.

Das sind Ihre Vorteile:

- Menüführung in neun Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, ES, CZ, PL, S
- Darstellung des Verbrennungsfortschritts im Hauptbildschirm
- Optisches und akustisches Signal zum Nachlegen von Brennholz
- Automatische Luftstellhebelpositionierung bei Stromausfall, manuelles Weiterheizen möglich
- Kopplung mit automatischem Scheibenlift (SESAM 2.5) möglich
- Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten. Kostenlose App (Android und iOS) zur Bedienung der S-Thermatik NEO per Smartphone oder Tablet



S-USI 2

Unterdruck Schalt-Interface


Die vollautomatische Funktion bietet Ihnen Sicherheit beim parallelen Betrieb von Lüftungsanlagen und Feuerstätten und ist durch das DIBt bauaufsichtlich geprüft und zugelassen. Damit werden die Umgebungsbedingungen selbstständig überwacht. Bei einem Störfall werden die Lüftungsanlagen automatisch abgeschaltet.



S-Kamatik 2

Volle Kontrolle

Diese Zugsteuerung bietet hohen Bedienkomfort und optimalen Abbrand. Die Bildung von Ruß und Emissionen werden verringert.



SESAM 2.5

Elektrischer Scheibenlift

Perfektion in Verbindung mit moderner und neuartiger Technik, kleine Details und intelligente Einzelteile, welche den Bedienkomfort erhöhen und gleichsam die Freude am Feuererlebnis steigern. So brauchen Sie die Feuerraumtür nicht mit der Hand öffnen, wenn Sie die Feuerstätte mit dem elektrischen Scheibenlift SESAM 2.5 ausstatten. Bei Spartherm stehen individuelle Lösungen im Mittelpunkt, weshalb Sie den elektrischen Scheibenlift auch mit einem externen Schalter oder mit einer Fernbedienung steuern können. So haben Sie jederzeit die Wahl und können die Feuerstätte ganz nach Ihren persönlichen Wünschen einrichten und steuern.

Die Fernbedienung orientiert sich optisch an modernen Autoschlüsseln und ist daher klein und kompakt. Sofern im Haus vorhanden, kann der elektrische Scheibenlift SESAM 2.5 bei Bedarf mit der BUS-Haustechnik verbunden werden, wodurch sich alle Funktionen auch zentral über diese abwickeln lassen.



Aus Liebe zum Detail

Mit optimal abgestimmtem Zubehör gestalten Sie das schöne Leben mit faszinierendem Feuer noch schöner.

Für unsere Premium-Brennzellen können wir Ihnen zahlreiche Systemerweiterungen anbieten, die für noch mehr Feuer- und Wärmegenuss sorgen. Dazu gehören elektronische Steuerungsmodule, die signifikant die Effizienz erhöhen, eine nachhaltige Abbrandökonomie ermöglichen und Ihnen zusätzlichen Komfort bieten. Mit den passenden Blenden kreieren Sie mit Hilfe Ihres Fachhandelspartners aus Ihrem Spartherm Kamin ein individuelles Gesamtkunstwerk aus Feuer. Genauere Informationen über unser umfangreiches Zubehör-Angebot erhalten Sie unter www.spartherm.com oder bei unseren qualifizierten Fachhandelspartnern.

Exzellenz aus einer Hand

Als Marktführer im Bereich Premium-Brennzellen liegt unser Augenmerk nicht nur auf überzeugender Technik und ausgezeichnetem Design. Auch bei der Wahl unserer Partner setzen wir auf höchste Beratungsqualität, Perfektion im Einbau, Engagement und Fingerspitzengefühl für die Details, die den Unterschied machen.

Damit aus Ihrer Spartherm Brennzelle ein exklusiver Kamin wird, arbeiten wir ausschließlich mit Partnern zusammen, die unseren höchsten Qualitätsansprüchen genügen und Ihnen perfekten Service aus einer Hand anbieten. Gerne begleiten Sie unsere Partner auf jedem Schritt von der Beratung über Planung bis zur Endmontage und nehmen Ihnen selbstverständlich auch alle Absprachen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Damit Sie von Anfang an mehr Wohlgefühl genießen.


Mehr Informationen über unsere Brennzellen und Partner in Handel und Handwerk finden Sie unter:

www.spartherm.com/premium





Technische Daten



Brennzelle			Premium V-1V-87h	Premium V-2L-68h / Premium V-2R-68h	Premium V-2L-80h / Premium V-2R-80h		
Maße	Türmaß Breite [A]		mm	888	684 / 407	807 / 408	
	Türmaß Höhe [B]		mm	501	501	501	
	Gesamtbreite [C]		mm	1018	847	993	
	Gesamthöhe [D]		mm	1561	1561	1561	
	Gesamttiefe		mm	564	597	594	
	Anschlusshöhe [E]		mm	1522 1498	1522 1498	1521 1498	
	Abgasanschluss Ø		mm	250 200	250 200	250 200	
Leistungen	Standard	Energieeffizienz-Klasse			A+	A+	A+
		NW-Leistung		kW	9,5	9,6	10,5
		Wärmeleistungsbereich		kW	6,7 – 12,4	6,7 – 12,5	7,4 – 13,7
		Wirkungsgrad		%	> 80	> 80	80,0
		Abgastemperatur		°C	275	276	272
	mit NSHF	Energieeffizienz-Klasse			A+	A+	-
		NW-Leistung		kW	10,9	9,9	-
		Wärmeleistungsbereich		kW	7,6 – 14,2	6,9 – 12,9	-
		Wirkungsgrad		%	> 85	> 85	-
		Abgastemperatur		°C	296 / 180 ¹⁾	379 / 195 ¹⁾	-
	Export	Energieeffizienz-Klasse			-	-	A+
		NW-Leistung		kW	-	-	16,8
		Wärmeleistungsbereich		kW	-	-	11,8 – 21,2
		Wirkungsgrad		%	-	-	80,0
		Abgastemperatur		°C	-	-	321
	min. Förderdruck		Pa	12	12	12	
	CO ₂ - Gehalt		mg/Nm³	< 1250	< 1250	< 1250	
Staub Gehalt		mg/Nm³	< 40	< 40	< 40		
Prüfungen	Betrieb bei offener Feuerraumtür			-	-	-	
	2. Stufe BlmSchV			✓	✓	✓	
	15a BVG			✓	✓	✓	
Info	Türfunktion			hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	
	Gewicht		kg	350	310	350	
	Verglasung			einfach	einfach	einfach	

			
Premium A-U-50h	Premium A-U-70h	Premium A-3RL-60h	Premium A-3RL-80h
540/501/540	740/501/740	389/598/389	417/792/417
501	501	501	501
675	675	772	972
1472	1472	1626	1626
773	978	625	655
1369 1344	1369 1344	1522 1498	1522 1498
250 200	250 200	250 200	250 200
A+	A+	A+	A+
9,3	11,4	10,0	11,4
6,5 – 12,1	8,0 – 14,8	7,0 – 13,0	8,0 – 14,8
> 80	> 80	> 80	80,0
311	296	270	275
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	A+	A+	-
-	15,6	13,4	-
-	10,9 – 20,3	9,4 – 17,4	-
-	> 80	> 80	-
-	321	284	-
12	12	12	12
< 1250	< 1250	< 1250	< 1250
< 40	< 40	< 40	< 40
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar
235	357	279	337
einfach	einfach	einfach	einfach



46

47

Feuer fängt mit einem Funken an. Bringen Sie mehr Leben in Ihren Wohnraum und spüren Sie die Kraft des Feuers. Lassen Sie sich inspirieren von der Behaglichkeit und der Wärme, die durch nur einen einzigen Funken entsteht.

Entdecken Sie die neue puristische Premium-Welt von Spartherm und schauen Sie sich hier den Film an:



Seit Anfang 2019 arbeiten wir eng mit der Firma **ofenfindAR** zusammen. Ziel ist es, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, eine einfache Visualisierung von Kaminanlagen im eigenen Wohnzimmer zu ermöglichen.


Wer kennt das nicht? Sie können sich die Dimension eines Ofens in den eigenen vier Wänden einfach nicht vorstellen? Höhe, Breite, gesamte Ausmaße? Wie sieht das in gespachtelt aus? Und mit Putz? Und wie, wenn der Putz rot ist? Und in der Nachmittagssonne? Hier bietet **ofenfindAR** sekundenschnell die Lösung!

Oder das neue Haus ist noch in Planung? Kein Problem mit der „Skalierfunktion“ von **ofenfindAR** können Sie den

Wunschofen maßstabgetreu in (auf) den Bauplänen positionieren und wie gewohnt bearbeiten, verändern, wechseln, betrachten...

Mittels einer Vielzahl von bereits integrierten Kaminanlagen können Sie einen fertigen Ofen visuell in Ihren Wohnraum integrieren. Das erleichtert Ihnen die Entscheidung und unterstützt Sie dabei, Ihre individuelle Planung noch genauer auf Ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen anzupassen.

ofenfindAR können Sie kostenlos im App-Store herunterladen. Die App funktioniert derzeit mit iOS 11 und aktueller, ab iPhone 7, iPad 2018 und auf allen iPad Pro.





Ihr Fachhändler



Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · 49324 Melle · Germany
info@spartherm.com · www.spartherm.com



 www.facebook.com/sparthermfeuerungstechnik  www.instagram.com/sparthermfeuerungstechnik
 www.youtube.com/sparthermgermany

HINWEIS: Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Andere Bildinhalte gehören nicht zu unserem Lieferprogramm. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.