




neocube®
modern style of fire



P30-Serie
F-Serie
S30-Serie
Feuersims-Variante
Augmented Reality App
Neue Oberflächen
Neuer Katalog



neocube – Feuerstätte 2.0

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien. Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert. Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**





P23 - irgs



P30 - 9.980 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ Große und tiefe Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig



P31 - 10.900 EUR



P32 - 10.900 EUR



P33 - 10.900 EUR



P34 - 10.900 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P30	9.980,-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P31	10.900,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	490 kg	-	33 cm	✓
P32	10.900,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	490 kg	-	33 cm	✓
P33	10.900,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	490 kg	-	33 cm	✓
P34	10.900,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	430 kg	-	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



P30 - juwr

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





F10 - 6.170 EUR

- ✓ Große Feuerungsöffnung
- ✓ Klare Formensprache
- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig



F11 - 6.790 EUR



F12 - 6.790 EUR



F13 - 6.790 EUR



F14 - 6.790 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
F10	6.170,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	280 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	6.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	345 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	6.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	345 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	6.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	345 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	6.790,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	290 kg	100 kg	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



F10 - juwr

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





S30 - 5.450 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ Große Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ Sehr kompakte Bauweise
- ✓ Klare Formensprache



S30XL - 5.970 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Scheitholz-länge
S30	5.450,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	175 kg	33 cm
S30XL	5.970,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	190 kg	33 cm

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



S30XL - krar

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





P14 - 7.410 EUR



P24 - 7.620 EUR

- ✓ Hochwertige Verarbeitung (45°-Gehungsschnitt-Verfahren)
- ✓ Beeindruckende Optik
- ✓ Aus einem Stück gefertigt (waagerechte Fläche)
- ✓ In allen Oberflächen erhältlich
- ✓ Einfache Montage



P34 - 10.900 EUR



F14 - 6.790 EUR



C14 - 7.510 EUR



C24 - 7.510 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P14	7.410,-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 60,00	280 kg	50 kg	33 cm	✓
P24	7.620,-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 60,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P34	10.900,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	430 kg	-	33 cm	✓
F14	6.790,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	290 kg	100 kg	33 cm	✓
C14	7.510,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	360 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	7.510,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	360 kg	75 kg	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



P24 - arws | neyr

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.






Der Mittelpunkt jeden Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.


Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!



- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.



- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.
- ▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.
- ▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.





P12 - juwr | babs

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Neue feel free Oberflächen



I NATURALI ARD. BIANCO



EDORA UltraTextur




IRON METAL STYLE LIGHT



IRON METAL STYLE DARK



LAURENT UltraMatt



Laurent UltraMatt

Neuer Katalog 2022




- ✓ 84 Seiten Umfang
- ✓ Hochwertige Klebebindung
- ✓ Zahlreiche Kunden-Impressionen
- ✓ High-End-Bildanimationen
- ✓ Alle Neuheiten ausführlich beinhaltet
- ✓ Komplette Modellübersicht

Bestellbar ab sofort unter: marketing@cb-tec.de



- ✓ Handverlesene Rohstahlplatten
- ✓ Hochwertige Eckausbildung im V-Groove-Verfahren (Fräsen / Biegen)
- ✓ Alle Modelle ohne Bank
- ✓ Einzigartiges Unikat
- ✓ Verfügbar ab ca. März 2022



AUSBLICK 2022







Technische Daten

Leistungsdaten	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	10,0	10,0	10,0	4,8	4,8	4,8	5,7	5,7
Wirkungsgrad, %	81,0	81,0	81,0	83,6	83,6	83,6	81,9	81,9
Heizleistung min./max., kW	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	10,2	10,2	10,2	6,1	6,1	6,1	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	243	243	243	275	275	275	282	282
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	10	10	10	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6

Rauchrohr

Durchmesser \varnothing in mm	200	200	200	150	150	150	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	158,60	158,60	158,60	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser \varnothing in mm	150	150	150	125	125	125	100	100
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	400	490	430	280	345	290	175	190
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	60 x 34 x 48			55 x 0 x 40			39 x 19 x 50	

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ -	✓ -	✓ -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -
1. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓











Listenpreise**

inkl. MwSt. in EUR	9.980,00	10.900,00	10.900,00	6.170,00	6.790,00	6.790,00	5.450,00	5.970,00
exkl. MwSt. in EUR	8.386,55	9.159,66	9.159,66	5.184,87	5.705,88	5.705,88	4.579,83	5.016,81

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden. Die P-/C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.


** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Technische Zeichnungen P30-Serie




Technische Zeichnungen F-Serie


F10




F11




F12




F13



F14




Technische Zeichnungen S30-Serie



Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH											
Modell des Lieferanten:	P30	P31	P32	P33	P34	F10	F11	F12	F13	F14	S30	S30XL
Energieeffizienzklasse des Modells:			A+					A+				A+
Direkte Wärmeleistung [kW]			10,0					4,8				6,0
Energieeffizienzindex EEI:			108,0					112,2				109,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:			81,0					83,6				81,9
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):						N.A.						
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung											



NEUHEITEN



P12 - irgs



neocube®
modern style of fire

CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999
info@cb-tec.de
www.cb-tec.de
www.neocube-fire.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 03-2022.
Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 19 % MwSt. und einen Material-Teuerungszuschlag von 3 %.
Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.
Fertigungsbedingte Toleranz der keramischen Bauteile von +/- 2 mm.